ExamsBoost

Boost up Your Certification Score

# Amazon

*SAA-C01-JPN*

*AWS Certified Solutions Architect - Associate (Released February 2018) (SAA-C01????)*

**For More Information – Visit link below:**

**https://www.examsboost.com/**

## Product Version

✓ Up to Date products, reliable and verified.

✓ Questions and Answers in PDF Format.

## Question: 1

監視するためにカスタムCloud Watchメトリックが必要なのは次のうちどれですか？

A. EC2インスタンスのCPU使用率
B. EC2インスタンスのメモリ使用率
C. EC2インスタンスのディスク使用状況アクティビティ
D. EC2インスタンスのデータ転送

**Answer: B**

## Question: 2

パブリックサブネットでNAT（ネットワークアドレス変換）デバイスとして機能する予定のインスタンスを起動したら、ルートテーブルを変更して、NATデバイスがプライベートサブネットのインターネットバウンドトラフィックのターゲットになるようにします。プライベートサブネットのインスタンスからインターネットへのアウトバウンド接続を試行すると、成功しません。問題を解決できる次の手順はどれですか？

A.
2番目のElasticネットワークインターフェイスをプライベートサブネットのインスタンスに接続し、パブリックサブネットに配置する
B. Elastic IPアドレスをプライベートサブネットのインスタンスにアタッチする
C. NATインスタンスのソース/宛先チェック属性を無効にする
D. 2番目のElastic NetworkインターフェイスをNATインスタンスに接続し、プライベートサブネットに配置する

**Answer: C**

## Question: 3

個別のSSL証明書を使用して、複数の仮想ホストでEC2にWebサーバーをセットアップする場合、次のことを行う必要があります。

A.サーバー側の暗号化でS3バケットを使用する
B. VPCでApache EC2インスタンスを実行する
C. SSL終了を使用してAmazon Elastic Load Balancerを1つ作成する
D. SSLサーバー証明書をAmazon IDおよびアクセス管理にアップロードする

**Answer: C**

## Question: 4

アプリケーションはデータ送信サービスを提供します。変換するデータを含むファイルは、最初にAmazon
S3にアップロードされ、次にスポーツEC2インスタンスの艦隊によって変換されます。プレミアム顧客から提出されたファイルは、最高の優先度で変換する必要があります。そのようなシステムをどのように実装する必要がありますか？

A.
2つのSQSキューを使用します。1つは高優先度メッセージ用で、もう1つはデフォルト優先度用です。メッセージがない場合、変換インスタンスは最初に高優先度キューをポーリングします。デフォルトの優先度キューをポーリングします。
B.ルートレイテンシベースのルーティングを使用して、優先度の高いタスクをクローゼット変換インスタンスに送信します。
C.優先度レベルを定義する属性を持つDynamoDBテーブルを使用します。変換インスタンスは、タスクのテーブルをスキャンし、結果を優先度レベルでソートします
D.単一のSQSキューを使用します。各メッセージには、優先度が含まれる優先度が含まれます。変換インスタンスは最初にhigh = priorityメッセージをポーリングします

**Answer: A**

## Question: 5

次のアプローチのうち、AWSでのアプリケーションの可用性の向上に役立つものはどれですか？
2つの答えを選んでください

A.複数のアベイラビリティーゾーンを使用する
B.プレースメントグループを使用する
C. Amazon仮想プライベートクラウドの使用
D. AutoScalingを使用して失われた容量を置き換える
E.利用可能な最大のインスタンスタイプを使用する

**Answer: A、D**

## Question: 6

1つの300GB EBSボリュームを持つm1.small EC2インスタンスを使用して、リレーショナルデータベースをホストしています。データベース

への書き込みスループットを増やす必要があると判断しました。次のアプローチのどれがこれを達成するのに役立ちますか？2つの答えを選択してください

A. EBSボリュームを追加してRAID 5に配置する
B. EBSボリュームの配列を使用する
C.インスタンスをAuto Scaling Groupに配置する
D. EC2インスタンスのサイズを増やす
E.マルチAZモードを有効にする
F.データベースをElastic Load Balancerの背後に配置する

**Answer: B、D**

## Question: 7

現在EC2インスタンスに接続されているEBSボリュームをあるアベイラビリティーゾーンから別のアベイラビリティーゾーンに移行するにはどうすればよいですか？

A.単に他のAZに新しいボリュームを作成し、元のボリュームをソースとして指定する
B.ボリュームを切断し、他のAZの別のEC2インスタンスに接続します
C.ボリュームのスナップショットを作成し、他のAZのスナップショットから新しいボリュームを作成します
D.ボリュームを切り離し、ec2-migrate-volumeコマンドを使用して別のAZに移動します

**Answer: C**

## Question: 8

一連のRAID
EBSボリュームをストレージに使用しているEC2のリレーショナルデータベースをバックアップする手順は、データベースへの書き込みができない時間を最小限に抑え、一貫したバックアップを実現しますか？

A. 1 EC2インスタンスを停止、2 EBSボリュームのスナップショット
B. 1ディスクI / Oの一時停止、2 EC2インスタンスのイメージの作成、3ディスクI / Oの再開
C. 1 EBSボリュームの切断、2ボリュームのEBSスナップショットの開始、3 EBSボリュームの再接続
D. 1ディスクI / Oの一時停止、2ボリュームのEBSスナップショットの開始、3スナップショットの完了を待つ、4ディスクI / Oの再開
E. 1ディスクI / Oの一時停止、2ボリュームのEBSスナップショットの開始、3ディスクI / Oの再開

Answer: C

## Question: 9

EBSスナップショットの作成が開始されたが完了していない場合、EBSボリュームは次のことを行います。

A.スナップショットの進行中に使用できます
B.スナップショットが完了するまで使用できません
C.スナップショットの進行中に読み取り専用モードで使用できます
D.スナップショットが完了するまで、EC2インスタンスにデタッチまたはアタッチできません

Answer: A

## Question: 10

ドメインのゾーン頂点（「myzoneapexdomain.com」など）をElastic Load Balancerに向けるにはどうすればよいですか？

A. AAAAレコードを使用して
B. Amazon Route 53 CNAMEレコードを使用する
C. Amazon Route 53エイリアスレコードを使用する
D. Aレコードを使用する

Answer: C

## Question: 11

インスタンスのプロパティにアクセスするために、インスタンス内からどのAmazon Elastic Compute Cloud機能をクエリできますか？

A.インスタンスユーザーデータ
B. Amazonマシンイメージ
C.リソースタグ
D.インスタンスのメタデータ

Answer: D

## Question: 12

Amazon CloudWatchが受信して集約するデータの最小間隔はどのくらいですか？

A. 1秒
B. 5秒
C. 1分
D. 3分
E. 5分

**Answer: C**

## Question: 13

Amazon DynamoDBのユースケースは次のうちどれですか？3つの答えを選んでください

A. BLOBデータの保存
B. Webセッションの管理
C. JSONドキュメントの保存
D. Amazon S3オブジェクトのメタデータを保存する
E.リレーショナル結合と複雑な更新の実行
F.頻繁にアクセスされない大量のデータを保存する

**Answer: B、C、D**

## Question: 14

AWS
CloudHSMサービスは、次のサービスのどれと統合されていますか？2つの答えを選択してください

A. Amazon Elastic Block Store
B. Amazon Simple Storage Service
C.アマゾン赤方偏移
D. Amazon DynamoDB
E. Amazon RDS（Oracle）

**Answer: C、E**

## Question: 15

暗号化されたAmazon Elastic Block Store（EBS）ボリュームに関して正しいものは次のうちどれですか？2つの答えを選択してください

A.すべてのインスタンスタイプで利用可能
B.既存のボリュームを暗号化できます
C.すべてのAmazon EBSボリュームタイプでサポート
D.スナップショットは自動的に暗号化されます
E.共有ボリュームは暗号化できます

**Answer: D、C**

## Question: 16

AWSリージョン内の保存データをネイティブに暗号化するサービスは次のうちどれですか？2つの答えを選択してください

A. Amazon DynamoDB
B. Amazon CloudFront
C. Amazon Simple Queue Service
D.アマゾン氷河
E. AWSストレージゲートウェイ

**Answer: E、D**

## Question: 17

t2.mediumでは、どのタイプのAmazonマシンイメージ（AMI）でEC2インスタンスタイプを起動する必要がありますか？

A.インスタンスストアハードウェア仮想マシンAMI
B.インスタンスストア準仮想AMI
C. Amazon EBS-backedハードウェア仮想マシンAMI
D. Amazon EBSが支援する準仮想AMI

**Answer: C**

## Question: 18

高スループットの分散型フォールトトレラントNoSQLデータストアをAWSに移行する必要があります。システムは非常にディスクIOを集中的に使用します。このワークロードに最適なインスタンスファミリはどれですか？

A. I2
B. T2
C. HS！
D. R3

**Answer: A**

## Question: 19

Amazon Glacierに移行したい10 TBのアーカイブデータを持っている顧客と作業しています。顧客はインターネットへの1 Mbps接続を持っています。Amazon glacierにデータを取得する最速の方法を提供するサービスまたは機能はどれですか？

A. Amazon Glacierマルチパートアップロード
B. AWSストレージゲートウェイ
C. VMのインポート/エクスポート
D. AWS Import / Export

**Answer: A**

## Question: 20

顧客は、eu-west-1のAmazonシンプルストレージサービスを活用して、ウェブベースのプロパティの静的コンテンツを保存しています。顧客は、標準のストレージクラスを使用してオブジェクトを保存しています。顧客のオブジェクトはどこに複製されますか？

A. eu-west-1の単一施設とeu-central-1の単一施設
B. ru-west-1の単一施設とus-east-1の単一施設
C. eu-west-1の複数の施設
D. eu-west-1の単一施設

**Answer: C**

# Thank You for Trying Our Product

For More Information – Visit link below:

https://www.examsboost.com/

**20% Discount Coupon Code:**
**20off2019**

# FEATURES

- ✓ 90 Days Free Updates
- ✓ Money Back Pass Guarantee
- ✓ Instant Download or Email Attachment
- ✓ 24/7 Live Chat Support
- ✓ PDF file could be used at any Platform
- ✓ 50,000 Happy Customer

